

# Eleiko Prestera Rig Upright L 3700

#### Galvanized

- ✓ Essentiels à la structure du rig
- √ Quatre longueurs possibles
- √ Acier galvanisé robuste de 44 mm d'épaisseur

Les poteaux Prestera Rig Uprights se déclinent en quatre hauteurs, vous permettant de créer un espace de training évolutif et adapté à vos besoins. Avec leurs 70 mm de côté et leurs 4 mm d'épaisseur d'acier, ils garantissent une stabilité exceptionnelle du rig, spécialement adapté aux mouvements de lifting. Les encoches découpées au laser sont chanfreinées, pour ralentir l'usure. Elles sont espacées de 50 mm, ce qui permet aux athlètes de trouver le positionnement exact dont ils ont besoin pour fixer les barres et autres accessoires. Votre matériel reste impeccable à l'extérieur grâce à sa finition qalvanisée anti-rouille.

#### **Fonctionnalités**

## Pour l'entraînement à l'extérieur

Les produits Eleiko en acier galvanisé sont anti-rouille et résistants, et spécialement adaptés à des utilisations prolongées par tous les temps.

#### Compatibilité

Conçu exclusivement pour la gamme Eleiko Prestera.

#### Encoches numérotées

La numérotation des découpes au laser est identique et cohérente sur tous les éléments Prestera, ce qui permet de garder vos repères dans des environnements Prestera différents.

# Stabilité accrue

Nous conseillons d'ancrer les poteaux dans le sol ou sur la plaque de fondation Prestera Bottom Plate avec des boulons.

## Caractéristiques

**Unités de mesure** Par unité

Hauteur 3701 mm / 145.71 in. Code Article 2001503-01

**Poids** 28,3 kg / 62.39 lbs

Longueur 70 mm / 2.76 in.

Garantie 10 ans Largeur 70 mm / 2.76 in.





