

# Eleiko Powerlifting Belt, Black, XL

- √ Hebilla de acero inoxidable
- √ Fabricada en Suecia
- ✓ Cuero auténtico

Certificado por la IPF y confeccionado en Suecia, el cinturón para powerlifting de Eleiko está confeccionado con diferentes capas de cuero para ofrecer un sujeción y durabilidad óptimos. El cinturón, de 12 mm (+/- 1 mm) de grosor, mide 10 cm de ancho por la espalda y se estrecha ligeramente hacia la parte delantera, lo que proporciona la completa sujeción durante el levantamiento, y facilita el abrochado y el paso del cinturón por la trabilla. La hebilla de dos puntas de acero inoxidable resistente a la corrosión garantiza el ajuste seguro y cómodo, así como una sujeción y adaptación sencillas.

# Características

## Gama de tallas

Disponible en seis tallas para que los levantadores puedan personalizar el ajuste que mejor se adapte a sus necesidades de levantamiento. Las dimensiones muestran el rango de longitud para cada talla cuando se ajustan al primer y al último agujero. Sigue la guía de tallas y medidas para elegir la talla correcta.

#### Apovo óptimo

Se unen varias capas de cuero con costura doble para formar 12 mm de grosor y ofrecer el mejor apoyo en levantamientos pesados.

## Hechas en Suecia

Confeccionado en Suecia con cuero unido para garantizar un rendimiento duradero. Desde la duradero cuero de curtido vegetal del exterior, que envejece bien, hasta el suave acabado de ante del interior del cinturón, cada capa trabaja conjuntamente para ofrecer una sujeción y comodidad óptimas durante toda una vida de levantamientos.

### Detalles de Eleiko

El cinturón para powerlifting de Eleiko cuenta con doble costura en los bordes, el logotipo de Eleiko en relieve en la parte posterior del cinturón, hebilla de acero inoxidable de dos puntas con el logotipo de Eleiko y el eslogan Raise the Bar en relieve en la trabilla.

# **Especificaciones**

Unidad de medida Por unidad

Código de artículo 3000621-999050 Longitud 1190 mm / 46.85 in.

Ancho 100 mm / 3.94 in.

Altura 13 mm / 0.51 in. Peso 1 kg / 2.2 lbs Garantía 1 año

Certificación **IPF** 

Grosor

13 mm



