

Eleiko Olympic Incline Bench

Black/PUR

El banco olímpico inclinado Eleiko se utiliza para desarrollar la fuerza de la parte superior del cuerpo en una posición inclinada. Diseñado con el uso y la instalación en mente, el banco inclinado combina características fáciles de usar con detalles inteligentes para garantizar la seguridad y minimizar el mantenimiento. Cuenta con diez ajustes de altura para los ganchos de la barra y una almohadilla de asiento ajustable para que los usuarios puedan encontrar la posición óptima de inicio y de finalización. Los ganchos de la barra cuentan con rodillos de poliuretano incorporados para proteger la barra y permitir que los levantadores cambien fácilmente la posición de la barra antes de levantarla. Las clavijas de almacenamiento de peso integradas mantienen las pesas convenientemente a mano y el área de levantamiento libre de desorden. Los agujeros para atornillar al suelo están ocultos dentro del marco para mantener una apariencia elegante mientras que brindan una estabilidad adicional importante para garantizar la seguridad del usuario.

Características

Diseñado para

Desarrolla fuerza del cuerpo superior en una posición inclinada

Almacenamiento integrado

Las clavijas de almacenamiento de peso mantienen las pesas convenientemente a mano y el área de levantamiento libre de desorden

Opciones del cojín

Seleccione nuestros cojines PUR exclusivos para una opción moderna, duradera y fácil de limpiar o cojines Skai para una apariencia más tradicional que es flexible pero también duradera.

Posicionamiento personalizado.

Los ganchos de barra y la almohadilla del asiento ajustables permiten a los usuarios encontrar la posición adecuada y segura.

Rodillos lisos

Los rodillos de poliuretano incorporados en los ganchos protegen el moleteado y permiten que los levantadores ajusten la barra mientras está cargada

Especificaciones

Código de artículo BD-1-296 **Longitud** 1626 mm / 64.02 in. **Ancho** 1720 mm / 67.72 in. **Altura** 1508 mm / 59.37 in.

Peso

91,1 kg / 200.84 lbs

Garantía

6 meses -10 años



