

Eleiko Lat Pull Down Bar 25mm

- √ Fabricada en Suecia
- √ Moleteado en toda la barra.
- √ Mango de 25 mm en una barra de 1200 mm
- √ Moleteado 1.0

Nos basamos en nuestros más de 65 años de experiencia en la fabricación de barras para construir la barra de tracción lateral de Eleiko. Diseñada y fabricada en Halmstad, Suecia, la barra de tracción lateral de Eleiko es una barra doblada de 25 mm de agarre totalmente moleteada con moleteado 1.0, un accesorio garantizado para elevar tu experiencia de entrenamiento con cable.

Características

La sensación Eleiko

El agarre de 25 mm limita la fatiga de agarre para mantener el enfoque en el entrenamiento para la espalda, mientras que el moleteado 1.0 equilibra la necesidad de contar con un agarre seguro y la comodidad para realizar un entrenamiento de gran volumen.

Materiales de calidad

La barra de tracción lateral de Eleiko está fabricada con acero normalizado de grano fino, utilizado en nuestras barras de curl debido a sus propiedades para mantener la resistencia y la integridad estructural cuando se dobla. Para ofrecer un rendimiento duradero, las lengüetas están fabricadas en acero hardox cromado de alta calidad y durabilidad.

Detalles Distintivos

Además del moleteado característico de Eleiko, la barra de tracción lateral de Eleiko incluye marcas de agarre para ayudar a encontrar una posición consistente. El diseño se termina con tapas con el logo Eleiko.

Construcción Duradera

Las lengüetas están soldadas con tig para garantizar la durabilidad y aumentar el rendimiento en el punto de fijación, a la vez que se mantiene la estética de diseño limpio y minimalista de Eleiko.

Especificaciones

Unidad de medida Por unidad Código de artículo 3085869 **Longitud** 1200 mm / 47.24 in. **Ancho** 148 mm / 5.83 in.

Peso 5 kg / 11.02 lbs



